



ENDÉMICO


Preocupación menor

Ficha 25
LC

Siluriformes: Loricariidae

Chaetostoma de la costa, corroncho

Chaetostoma stanni Lütken, 1874



Descripción y diagnóstico. Se diferencia de *C. yurubiense* en que tiene un punto negro, pequeño y destacado, en la base anterior de la aleta dorsal. Esta aleta tiene un borde blanquecino y los radios oscuros con manchitas claras. El cuerpo es de color marrón oliváceo hasta caoba. La aleta caudal tiene de usual tres barras negras verticales, la primera se ubica en la base, y en el borde se aprecia una franja clara, generalmente amarillenta, en toda su extensión. Varias franjas verticales bordean el cuerpo. Los odontodos son más desarrollados que en *C. yurubiense*. Los tamaños usuales son entre 40 y 110 mm LE.

Distribución general. La localidad típica es Puerto Cabello (Venezuela). Registrado en las cuencas locales y regionales, como los drenajes al mar de la cordillera de la Costa. Previsible que ocurra en la cuenca del Tocuyo.

Distribución y abundancia local. Distribución: difundida. Reconocidos en todas las cuencas locales, frecuentes en el piedemonte y las planicies, eventuales en las montañas. Abundancia: dominante. En el piedemonte son muy abundantes, incluso en ambientes moderadamente intervenidos.

Hábitat. Prefieren las corrientes de aguas cristalinas en sustratos pedregosos. De habitual en los torrentes, ocultos bajo las piedras. Al parecer son tolerantes.

Alimentación y reproducción. Herbívoros, aparte de las algas epibentónicas, en su dieta también destacan las diatomeas.

Importancia y usos. Por su abundancia quizá tenga un papel importante en el mantenimiento de la heterogeneidad del hábitat acuático. Eventualmente participa en la pesca de subsistencia.

Tendencias y amenazas. Las poblaciones han sido elevadas durante los muestreos. La destrucción de hábitat o la contaminación son amenazas principales.

Comentarios. Ninguno.



Cita sugerida: Rodríguez-Olarte, D. & D. C. Taphorn. 2007. Los peces de Aroa y Yaracuy: una guía para su conservación. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) & Iniciativa de Especies Amenazadas (IEA-PROVITA). Barquisimeto, Venezuela. Primera edición digital: septiembre 2007. Primera edición impresa: Septiembre 2011.